

A dynamic background of blue water splashing against a white background. The water is captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness. The splashes are concentrated at the top and bottom edges of the frame, with a white background in the center.

Produktová
řada

PROFOLIO
o kapku lepší řešení



INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost **PROFOLIO s.r.o.** je ryze česká, dynamicky se rozvíjející společnost zaměřená na výrobu nejen profesionálních, ale i ekonomických mycích a čisticích prostředků, určených pro stravovací provozy.

Vývoj a složení prostředků je výsledkem dlouhodobého sledování účinku jednotlivých komponent na různé druhy znečištění. Proto prostředky plně odpovídají potřebám stravovacího provozu a jsou kvalitativně tím nejlepším možným řešením s ohledem na ekonomiku jejich používání.

To všechno nám umožňuje zázemí českého výrobce s odborníky, kteří garantují kontinuální vývoj, stálost a kvalitu složení prostředků, a s týmem poradců pro oblast čištění a hygieny stravovacích provozů.

Prioritou naší společnosti je nejen vývoj a prodej prostředků, ale i poradenský servis a školení, vybavení stravovacích provozů sanitačními plány.



MYCÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO STRAVOVACÍ PROVOZY

- profesionální strojní mytí nádobí (mycí i oplachové prostředky)
- ekonomické strojní mytí nádobí (mycí i oplachové prostředky)
- čištění konvektomatů (ruční i automatický systém)
- odvápnující prostředky
- prostředky na čištění podlah
- prostředky na čištění nerezových ploch
- ostatní prostředky kuchyňské hygieny
- prádelenské prostředky

Detailní popis produktu včetně dávkování je uveden v technickém listu produktu.



PROFESIONÁLNÍ MYCÍ A OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY



PRO M

Plně profesionální univerzální mycí prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs účinných alkálií a sekvestračních látek umožňuje docílit maximální kvalitu umytého nádobí (odmaštění a uvolnění zbytků pokrmů). Tento prostředek lze použít i pro tvrdou vodu a v kombinaci s oplachovým prostředkem „**PROFOLIO PRO O**“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu. Nepoužívejte na materiály, které jsou citlivé na působení alkálií! (hliník, mosaz, apod.).

Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 55–65 °C.

Dávkování automatickým dávkovacím systémem:	
tvrdost vody dh	dávkování g / 1l mycí lázně podle stupně zašpinění
0–7 dh	1–1,5g
7–14 dh	1,5–2g
14 a více dh	2–2,5g

Balení: 6 kg kanystr, 25 kg kanystr, 250 kg sud



PRO O

Plně profesionální neutrální oplachový prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs účinných povrchově aktivních a konzervačních látek umožňuje docílit rovnoměrného osychání bez šmouh a povlaků s vysokým leskem mytého nádobí. Tento prostředek lze použít i pro tvrdou vodu a v kombinaci s mycím prostředkem „**PROFOLIO PRO M**“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu.

Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě v rozmezí 80–90 °C.

Dávkování automatickým dávkovacím systémem:	
tvrdost vody dh	dávkování g / 1l oplachové vody
0 – 7 dh	0,25g
7–14 dh	0,3g
14 a více dh	0,35g

Balení: 5 kg kanystr, 20 kg kanystr, 200 kg sud

EKONOMICKÉ MYCÍ A OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY



EKO M

Ekonomický univerzální mycí prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs alkálií a sekvestračních látek umožňuje docílit velmi dobrou kvalitu umytého nádobí (odmaštění a uvolnění zbytků pokrmů). Tento prostředek lze použít i pro středně tvrdou vodu a v kombinaci s oplachovým prostředkem „**PROFOLIO EKO O**“ je dosaženo dobrého konečného mycího efektu. Nepoužívejte na materiály, které jsou citlivé na působení alkálií (hliník, mosaz, apod.).

Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 55–65 °C.

Dávkování automatickým dávkovacím systémem:	
tvrdost vody dh	dávkování g / 1l mycí lázně podle stupně zašpinění
0 – 7 dh	1,5–2g
7–14 dh	2–3g

Balení: 5,5 kg kanystr, 22 kg kanystr



EKO O

Ekonomický neutrální oplachový prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs povrchově aktivních a konzervačních látek umožňuje docílit rovnoměrného osychání bez šmouh a povlaků s vysokým leskem mytého nádobí. Tento prostředek lze použít i pro středně tvrdou vodu a v kombinaci s mycím prostředkem „**PROFOLIO EKO M**“ je dosaženo velmi dobrého konečného mycího efektu.

Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě v rozmezí 80–90 °C.

Dávkování automatickým dávkovacím systémem:	
tvrdost vody dh	dávkování g / 1l oplachové vody
0 – 7 dh	0,3g
7–14 dh	0,35g

Balení: 5 kg kanystr, 20 kg kanystr

PROFESIONÁLNÍ MYCÍ A OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY PRO MYTÍ SKLA



PRO S

Plně profesionální mycí prostředek pro strojní mytí skla a skleněného nádobí. Směs alkálií, metasilikátů a dalších látek umožňuje docílit maximální čistoty mytého skla (mastnota, džusy, otisky prstů, rtěnka). Tento prostředek lze použít i pro středně tvrdou vodu a v kombinaci s oplachovým prostředkem „**PROFOLIO PRO OK**“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu. Nepoužívejte na materiály, které jsou citlivé na působení alkálií (hliník, mosaz, apod.).

Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 55–60 °C.

Dávkování automatickým dávkovacím systémem:	
tvrdost vody dh	dávkování g / 1l mycí lázně podle stupně zašpinění
0 – 7 dh	0,8–1,2g
7–14 dh	1,2–1,5g

Balení: 6kg kanystr, 25kg kanystr.



PRO OK

Plně profesionální kyselý oplachový prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs účinných kyselin a povrchově aktivních látek umožňuje docílit rovnoměrného osychání bez šmouh (dokonalá neutralizace povrchu skleněného nádobí) a povlaků s vysokým leskem mytého nádobí. Tento prostředek lze použít i pro tvrdou vodu a v kombinaci s mycím prostředkem „**PROFOLIO PRO S**“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu.

Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 80–90 °C.

Dávkování automatickým dávkovacím systémem:	
tvrdost vody dh	dávkování g / 1l oplachové vody
0 – 7 dh	0,2g
7 – 14 dh	0,25g
14 a více dh	0,3g

Balení: 5kg kanystr, 20kg kanystr.

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDKY PRO ČIŠTĚNÍ KONVEKTOMATŮ



PRO GK

Plně profesionální čistící prostředek na grily a konvektomaty. Směs účinných alkálií, povrchově aktivních látek a rozpouštědel umožňuje docílit výborného čistícího efektu. Výborně odstraňuje napálené zbytky pokrmů z povrchu grilů a konvektomatů.

Maximálního účinku je dosaženo při aplikaci prostředku na předem nahřátou plochu (do 60 °C).

PROTOŽE SE ZATÍM NEPODAŘILO VYVINOUT ZCELA NEDRÁŽDIVÝ PROSTŘEDEK (není dosaženo dostatečného čistícího efektu), JE NUTNÉ PŘI APLIKACI PROSTŘEDKU POUŽÍVAT PĚNOVACÍ NÁSTAVEC A OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY.

Balení: 750ml lahvička (s napěňovačem), 5,5kg kanystr, 22kg kanystr.



PRO AUTO M

Plně profesionální čistící prostředek na konvektomaty s využitím pro automatický čistící systém (CleanJet). Směs účinných alkálií, povrchově aktivních látek a rozpouštědel umožňuje docílit výborného čistícího efektu. Výborně odstraňuje napálené zbytky pokrmů z povrchu konvektomatů. Dávkování integrovaným automatickým dávkovacím systémem.

Balení: 5,5 kg kanystr, 22 kg kanystr.

PROSTŘEDKY PRO ČIŠTĚNÍ KONVEKTOMATU, ODVÁPŇUJÍCÍ PROSTŘEDKY



PRO AUTO O

Plně profesionální oplachový kyselý prostředek na konvektomaty s využitím pro automatický čistící systém (CleanJet). Směs kyselin a povrchově aktivních látek zaručuje dokonalé opláchnutí a neutralizování zbytků alkálií. Dávkování integrovaným automatickým dávkovacím systémem.

Balení: 5 kg kanystr, 20 kg kanystr.



PRO V

Plně profesionální kyselý prostředek na odstraňování vodního kamene z topných těles, ohřívacích van a dalšího kuchyňského zařízení. Aplikuje se postříkem nebo vytvořením lázně a následným ponorem zavápněných částí zařízení. Výborně účinkuje při odvápnování myček nádobí.

Balení: 750 ml lahvička s rozprašovačem, 6 kg kanystr, 24 kg kanystr

PROSTŘEDKY PRO SILNÁ ZNEČIŠTĚNÍ



FLOOR

Plně profesionální alkalický prostředek s obsahem aktivních látek a rozpouštědel, určený pro čištění všech druhů znečištěných (zamaštěných) podlah.

Prostředek PROFOLIO FLOOR se dávkuje podle způsobu čištění:	
	dávkování g / 1l teplé vody
manuální	10–20 ml
strojové	5–10 ml

Balení: 5 kg kanystr, 20 kg kanystr.



FORTE

Plně profesionální alkalický prostředek určený pro čištění velmi silných znečištění (zamaštění) především z fritéz, digestoří, podlah, apod. Aplikuje se neředěný postříkem nebo vytvořením roztoku a následným nanesením na znečištěný povrch.

Balení: 5,5 kg kanystr, 22 kg kanystr.

PROSTŘEDKY PRO OŠETŘENÍ NEREZOVÝCH PLOCH, UNIVERZAL



STEEL

Je vysoce účinný prostředek pro ošetřování a konzervaci nerezové oceli. Lze používat na kuchyňská zařízení (předem odmaštěná), výdejní pulty, výtahy, lednice, apod. Nepoužívat na pracovních plochách přicházejících do styku s potravinami!

Balení: 750 ml lahvička s rozprašovačem, 5,5 kg kanistr.



UNI

Neutrální mycí prostředek pro ruční mytí nádobí a čištění ostatních omyvatelných ploch s účinnou mycí složkou. Obsahuje přísady pro ochranu rukou a velice příjemnou parfemaci.

Balení: 5 kg kanystr, 20 kg kanystr.

PRACÍ PROSTŘEDKY



MASTER WHITE

Sypký prací prášek pro praní všech druhů bílého a stálobarevného prádla včetně polybavlny. Obsahuje enzymatické a bělicí složky pro praní již od 40 °C. Dávkuje se ručně a lze použít v měkké i ve středně tvrdé vodě.

stupeň znečištění	dávkování předprírka	dávkování hlavní praní
mírně		15–20 g/kg prádla
středně		15–20 g/kg prádla
silně	10–15 g/kg prádla	20–30 g/kg prádla

Balení: 12 kg pytel



PROSTŘEDKY PRO OŠETŘENÍ NEREZOVÝCH PLOCH, UNIVERZAL



STEEL

Je vysoce účinný prostředek pro ošetřování a konzervaci nerezové oceli. Lze používat na kuchyňská zařízení (předem odmaštěná), výdejní pulty, výtahy, lednice, apod. Nepoužívat na pracovních plochách přicházejících do styku s potravinami!

Balení: 750 ml lahvička s rozprašovačem, 5,5 kg kanystr.



UNI

Neutrální mycí prostředek pro ruční mytí nádobí a čištění ostatních omyvatelných ploch s účinnou mycí složkou. Obsahuje přísady pro ochranu rukou a velice příjemnou parfemaci.

Balení: 5 kg kanystr, 20 kg kanystr.

PRACÍ PROSTŘEDKY



MASTER WHITE

Sypký prací prášek pro praní všech druhů bílého a stálobarevného prádla včetně polybavlny. Obsahuje enzymatické a bělicí složky pro praní již od 40 °C. Dávkuje se ručně a lze použít v měkké i ve středně tvrdé vodě.

stupeň znečištění	dávkování předpírka	dávkování hlavní praní
mírně		15–20 g/kg prádla
středně		15–20 g/kg prádla
silně	10–15 g/kg prádla	20–30 g/kg prádla

Balení: 12 kg pytel



A dynamic background of blue water splashing and bubbling against a white background. The water is captured in mid-motion, creating a sense of freshness and movement.

Adresa:

K Šedivce 260,
164 00 Praha 6

Tel.: +420 733 791 511

E-mail: info@profoliocz.cz
www.profoliocz.cz

PROFOLIO
o kapku lepší řešení